# **© OUTLANDER™ MAX LIMITED 1000R**

## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двигатель Rotax® V-twin.
- Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC<sup>TM</sup>) с возможностью выбора режима движения.
- Передние и задние амортизаторы FOX PODIUM 1.5 QS3.
- Вариатор (CVT) с системой торможения двигателем.
- Динамический усилитель рулевого управления (DPS<sup>TM</sup>) с тремя режимами работы.
- GPS-приемник Garmin Montana 650t с сенсорным экраном.
- Лебедка WARN тяговым усилием 1361 кг (3000 фунтов) с роликовым тросоукладчиком.
- Прочные передний и задний бамперы.
- 27-дюймовые шины Maxxis Bighorn 2.0.
- 14-дюймовые литые алюминиевые колесные диски.
- Расширители колесных арок



ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	Двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости Ход — 23,3 см
Передние амортизаторы	FOX PODIUM 1.5 QS3
Задняя подвеска	Независимая подвеска с продольными рычагами (TTI) Ход— 25,1 см
Задние амортизаторы	FOX PODIUM 1.5 QS3

#### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Передние тормоза Два вентилирцемых тормозных диска (214 мм)

с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами Задние тормоза Вентилируемый тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом

#### Boreal Green

КОЛЕСА И ШИНЫ	
Передние шины	Maxxis Bighorn 2.0 27×9×14 дюймов
Задние шины	Maxxis Bighorn 2.0 27×11×14 дюймов
Колесные диски	14-дюймовые литые алюминиевые

<b>МАССОГАБАРИТНЬ</b>	ІЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Д×Ш×В	239×122×135 см	
Колесная база	149,9 см	
Дорожный просвет	27,9 см	
Высота посадочного места	87,7 см	
«Сухая» масса*	408 кг	
Грузоподъемность багажного отделения	Переднего: 45 кг Заднего: 90 кг	
Объем багажных отделений	Заднее: 21,4 л	
Тяговое усилие	750 кг	
Объем топливного бака	20,5 л	

# **ΦΛΗΚΙΙΝΌΗ** ΔΙΡΗΡΙΕ ΒΟΒΙΝΟЖΗΟ**С**ΙΝ

ФУПКЦИОПАЛЬПЫЕ	BUSINIU/KHUL I VI		
Комбинация приборов	Приборов Широкоформатный цифровой дисплей 7,6 дюймов: спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и моточасов, индикатор включенной передачи, индикатор включения полного привода, указатель температуры, указатель запаса хода, контрольная лампа системы управления двигателем, указатель уровня топлива, часы	Дополнительное оборудование	Съемный GPS-навигатор Garmin Montana 650t с сенсорным экра- ном, электрическая розетка (пост. ток) на консоли, электрический разъем в задней части мотовез- дехода (15 A)
		Световые приборы	Общая мощность 230 Вт (2×60 Вт и 2×55 Вт)/ задние фо- нари/ стоп-сигналы
		Сиденье	Модифицируемая багажная система (CRS)
Лебедка	Лебедка WARN тяговым усилием 1361 кг (3000 фунтов) с ролико- вым тросоукладчиком	Противоугонная система	Цифровая кодируемая противоугонная система (DESS) с радиочастотным ключом.
Защитные элементы	Прочные передний и задний бамперы, руль с дефлекторами,		

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Все права защищены. ТМ, © и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками компании Bombardier Recreational Products Inc. или ее филиалов. В США продукция распространяется компанией BRP US Inc. Visco-Lok является зарегистрированной торговой маркой компании GKN Viscodrive GmbH. Все остальные торговые марки принадлежат соответствующим владельцам. Компания BRP оставляет за собой право в любое время изменять технические характеристики, стоимость, конструкцию, свойства моделей или оборудования, без каких-либо обязательств со своей стороны. Некоторые из изображенных моделей могут быть оснащены дополнительным оборудованием. Прежде чем приступить к эксплуатации мотовездехода, прочитайте Руководство по эксплуатации и просмотрите Видеоролик по безопасности. Для вашей безопасности: надевайте шлем, используйте средства защиты органов зрения и другую защитную экипировку. Эксплуатация мотовездехода в состоянии опыянения не допускается. Минимально допустимый возраст пассажира — 12 лет. Он должен иметь возможность, откинувшись на спинку сиденыя, руками держаться за поручни, а ногами опираться на пол. Избегайте демонстрационной манеры езды и не превышайте безопасную скорость движения.



